



LA FUERZA QUE
IMPULSA TU CAMPO

Transformamos fuerza en crecimiento, pasión en resultados y semillas en futuro.

Potenciamos el trabajo de los productores del campo argentino con una propuesta **SÓLIDA Y VERSÁTIL, PARA SUPERAR SUS PROPIOS OBJETIVOS.**

Nuestra prioridad es acercar beneficios tangibles en cada etapa de tu proceso agrícola.

Cada semilla es más que un punto de partida. Es el poder alcanzar un nivel superior de productividad.



ILLINOIS

LA EXPERIENCIA
NOS HACE CRECER.

HÍBRIDOS DE MAÍZ

| | |
|-------------------|-----------------|
| IS 2738 MGRR2/RR2 | IS 782 VIP3 |
| IS 2773 VT3P | IS 7.24 TRE |
| IS 2789 VIP3 | IS 799 TRE |
| IS 2773 TRE | IS 799 VT3P |
| IS REFUGIO | IS 550 VT3P/RR2 |

MAÍZ IS 2738

MGRR2/RR2

NUEVO

Híbrido destacado por aportar precocidad a cosecha. Su marcada prolificidad y calidad de caña lo convierten en una excelente opción en planteos de bajas densidades aportando estabilidad sin resignar rendimiento. Recomendado para planteos de mediana a baja productividad.

Sumamos este material a nuestro porfolio, comercializado hasta 2024 bajo la marca DONMARIO de GDM.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| CICLO | INTERMEDIO Y SIMPLE |
| MADUREZ RELATIVA | 119 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 75(A) |
| TIPO DE GRANO | SEMI-DENTADO ANARANJADO |
| PESO DE 1000 GRANOS (G) | 314 |
| ALTURA DE PLANTA (CM) | 228 (A) |
| INSERCIÓN DE ESPIGA (CM) | 96 (A) |

PERFIL AGRONÓMICO / SANITARIO

| | |
|---------------|---|
| VUELCO | 3 |
| QUEBRADO | 3 |
| GREEN SNAP | 2 |
| ROYA | 5 |
| TIZON | 7 |
| MAL DE RIO IV | 3 |
| BACTERIÓISIS | 3 |
| SPIROPLASMA | - |



ZONAS DE ADAPTACIÓN



ALTA



(a) datos promedios de zona Centro-Sur en FS tempranas.

(b) datos promedios de la zona de adaptación.

(*) Escala de 1 a 9. 1 tolerante y 9 susceptible.

Maizgard, Roundup Ready 2,

y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.

MAÍZ IS 2789

VIP3

NUEVO

Híbrido recomendado para planteos de media y alta productividad. Muy buen comportamiento en ambas fechas de siembras. Tolerante a glufosinato de Amonio

Sumamos este material a nuestro porfolio, comercializado hasta 2024 bajo la marca DONMARIO de GDM.

CARACTERÍSTICAS


| | |
|--------------------------|-------------------------|
| CICLO | INTERMEDIO Y SIMPLE |
| MADUREZ RELATIVA | 123 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 77 (A) |
| TIPO DE GRANO | SEMI - DENTADO AMARILLO |
| PESO DE 1000 GRANOS (G) | 335 |
| ALTURA DE PLANTA (CM) | 220 (A) |
| INSERCIÓN DE ESPIGA (CM) | 89 (A) |

PERFIL AGRONÓMICO / SANITARIO


| | |
|---------------|---|
| VUELCO | 2 |
| QUEBRADO | 3 |
| GREEN SNAP | 1 |
| ROYA | 2 |
| TIZON | 4 |
| MAL DE RIO IV | 4 |
| BACTERIÓISIS | 2 |
| SPIROPLASMA | - |

Agrisure Viptera 3

ZONAS DE ADAPTACIÓN



ALTA



Agrisure Viptera 3 es propiedad de una compañía del

Grupo Syngenta. Reservados todos los derechos.

MAÍZ IS 2773

VT3P

Excelente combinación entre rendimiento y estabilidad. Por sus excelentes aptitudes agronómicas y sanitarias es un material adaptado a todo el rango de ambientes en fechas de siembras tempranas.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CICLO | INTERMEDIO Y SIMPLE |
| MADUREZ RELATIVA | 123 |
| DÍAS A FLORACIÓN | 77 (A) |
| TIPO DE GRANO | SEMI - DENTADO ANARANJADO |
| PESO DE 1000 GRANOS (G) | 315 |
| ALTURA DE PLANTA (CM) | 250 (A) |
| INSERCIÓN DE ESPIGA (CM) | 110 (A) |

PERFIL AGRONÓMICO / SANITARIO

| | |
|---------------|---|
| VUELCO | 3 |
| QUEBRADO | 3 |
| GREEN SNAP | 2 |
| ROYA | 5 |
| TIZON | 3 |
| MAL DE RIO IV | 2 |
| BACTERIÓISIS | 3 |
| SPIROPLASMA | 4 |



(a) datos promedios de zona Centro-Sur en FS tempranas.

(b) datos promedios de la zona de adaptación.

(*) Escala de 1 a 9. 1 tolerante y 9 susceptible.

NUEVO

Sumamos este material a nuestro porfolio, comercializado hasta 2024 bajo la marca DONMARIO de GDM.

VT Triple PRO

ZONAS DE ADAPTACIÓN



MAÍZ IS 2773

TRE


Excelente combinación entre rendimiento y estabilidad. Por sus excelentes aptitudes agronómicas y sanitarias es un material adaptado a todas las regiones maiceras en las diferentes fechas de siembra.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CICLO | INTERMEDIO Y SIMPLE |
| MADUREZ RELATIVA | 123 |
| DÍAS DE FLORACIÓN | 77 (A) |
| TIPO DE GRANO | SEMI - DENTADO ANARANJADO |
| PESO DE 1000 GRANOS (G) | 315 |
| ALTURA PLANTA (CM) | 250 (A) |
| INSERCIÓN DE ESPIGA (CM) | 110 (A) |

PERFIL AGRONÓMICO / SANITARIO

| | |
|---------------|---|
| VUELCO | 3 |
| QUEBRADO | 3 |
| GREEN SNAP | 2 |
| ROYA | 5 |
| TIZON | 3 |
| MAL DE RIO IV | 2 |
| BACTERIÓISIS | 3 |
| SPIROPLASMA | 4 |




Trecepta, y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.

NUEVO

Sumamos este material a nuestro porfolio, comercializado hasta 2024 bajo la marca DONMARIO de GDM.

Trecepta

ZONAS DE ADAPTACIÓN



MAÍZ IS 799

VT3P


Material de excelente potencial de rendimiento y buena estabilidad. Recomendado para ambientes de alta productividad en fechas de siembra tempranas.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CICLO | INTERMEDIO Y SIMPLE |
| MADUREZ RELATIVA | 122 |
| DÍAS DE FLORACIÓN | 76 (A) |
| TIPO DE GRANO | SEMI - DENTADO ANARANJADO |
| PESO DE 1000 GRANOS (G) | 320 |
| ALTURA PLANTA (CM) | 235 (A) |
| INSERCIÓN DE ESPIGA (CM) | 100 (A) |

PERFIL AGRONÓMICO / SANITARIO

| | |
|---------------|---|
| VUELCO | 2 |
| QUEBRADO | 2 |
| GREEN SNAP | 3 |
| ROYA | 3 |
| TIZON | 3 |
| MAL DE RIO IV | 2 |
| BACTERIÓISIS | 3 |
| SPIROPLASMA | 5 |



(a) datos promedios de zona Centro-Sur en FS tempranas.

(b) datos promedios de la zona de adaptación.

(*) Escala de 1 a 9. 1 tolerante y 9 susceptible.

VT TriplePRO



ZONAS DE ADAPTACIÓN



MAÍZ IS 799

TRE


Material de excelente potencial de rendimiento y buena estabilidad. Recomendado para ambientes de alta productividad en ambas fechas de siembra.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CICLO | INTERMEDIO Y SIMPLE |
| MADUREZ RELATIVA | 122 |
| DÍAS DE FLORACIÓN | 76 (A) |
| TIPO DE GRANO | SEMI - DENTADO ANARANJADO |
| PESO DE 1000 GRANOS (G) | 320 |
| ALTURA PLANTA (CM) | 239 (A) |
| INSERCIÓN DE ESPIGA (CM) | 105 (A) |

PERFIL AGRONÓMICO / SANITARIO

| | |
|---------------|---|
| VUELCO | 2 |
| QUEBRADO | 2 |
| GREEN SNAP | 3 |
| ROYA | 3 |
| TIZON | 3 |
| MAL DE RIO IV | 2 |
| BACTERIÓISIS | 3 |
| SPIROPLASMA | 5 |



(a) datos promedios de zona Centro-Sur en FS tempranas.


(b) datos promedios de la zona de adaptación.

(*) Escala de 1 a 9. 1 tolerante y 9 susceptible.

Trecepta



ZONAS DE ADAPTACIÓN



VT Triple PRO y Trecepta
y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.

MAÍZ IS 782

VIP3

Material de ciclo completo con muy buen potencial de rendimiento. Recomendado para ambientes de media y alta productividad en ambas fechas de siembra. Tolerante a gliufosinato de amonio

 Agrisure Viptera 3



CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| CICLO | COMPLETO SIMPLE |
| MADUREZ RELATIVA | 124 |
| DÍAS DE FLORACIÓN | 78 (A) |
| TIPO DE GRANO | SEMI - DENTADO AMARILLO |
| PESO DE 1000 GRANOS (G) | 340 |
| ALTURA PLANTA (CM) | 217 (A) |
| INSERCIÓN DE ESPIGA (CM) | 90 (A) |

PERFIL AGRONÓMICO / SANITARIO

| | |
|---------------|---|
| VUELCO | 2 |
| QUEBRADO | 3 |
| GREEN SNAP | 1 |
| ROYA | 2 |
| TIZON | 4 |
| MAL DE RIO IV | 4 |
| BACTERIÓISIS | 2 |
| SPIROPLASMA | - |

ZONAS DE ADAPTACIÓN



ALTA ●



(a) datos promediados de zona Centro-Sur en FS tempranas.

(b) datos promediados de la zona de adaptación.

(*) Escala de 1 a 9. 1 tolerante y 9 susceptible.

Agrisure Viptera 3 es propiedad de una compañía del Grupo Syngenta. Reservados todos los derechos.

MAÍZ IS 7.24

TRE

Híbrido destacado en estabilidad y potencial de rendimiento. Por sus excelentes atributos agronómicos y sanitarios, el material se posiciona en todo tipo de ambientes, en ambas fechas de siembra en todas las regiones maiceras del país.

 Trecepta




CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| CICLO | INTERMEDIO Y SIMPLE |
| MADUREZ RELATIVA | 122 |
| DÍAS DE FLORACIÓN | 76 (A) |
| TIPO DE GRANO | SEMI - DENTADO AMARILLO |
| PESO DE 1000 GRANOS (G) | 320 |
| ALTURA PLANTA (CM) | 240 (A) |
| INSERCIÓN DE ESPIGA (CM) | 108 (A) |

PERFIL AGRONÓMICO / SANITARIO

| | |
|---------------|---|
| VUELCO | 2 |
| QUEBRADO | 2 |
| GREEN SNAP | 2 |
| ROYA | 2 |
| TIZON | 3 |
| MAL DE RIO IV | 2 |
| BACTERIÓISIS | 1 |
| SPIROPLASMA | 4 |

ZONAS DE ADAPTACIÓN



MEDIA ●



Trecepta y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.

MAÍZ IS 550

VT3P / RR2


Híbrido hiper precoz de 104 días de MR. Muy buen potencial de rendimiento y estabilidad, con la tasa de secado más rápida del mercado. Por su versatilidad a diferentes condiciones de manejo se puede utilizar como maíz primicia, doble cultivo en una campaña, para desocupar el lote antes de una pastura, o de segunda en el sur de la provincia de Bs As

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|------------------|
| CICLO | HIPER PRECOZ |
| MADUREZ RELATIVA | 104 |
| DÍAS DE FLORACIÓN | 68 (A) |
| TIPO DE GRANO | DENTADO AMARILLO |
| PESO DE 1000 GRANOS (G) | 270 |
| ALTURA PLANTA (CM) | 218 (A) |
| INSERCIÓN DE ESPIGA (CM) | 94 (A) |

PERFIL AGRONÓMICO / SANITARIO

| | |
|---------------|---|
| VUELCO | 3 |
| QUEBRADO | 3 |
| GREEN SNAP | 2 |
| ROYA | 5 |
| TIZON | 4 |
| MAL DE RIO IV | 7 |
| BACTERIÓISIS | 4 |
| SPIROPLASMA | - |



(a) datos promedios de zona Centro-Sur en FS tempranas.

(b) datos promedios de la zona de adaptación.

(*) Escala de 1 a 9. 1 tolerante y 9 susceptible.

VT Triple PRO



ZONAS DE ADAPTACIÓN



VT Triple PRO y Roundup Ready 2
y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.

MAÍZ IS REFUGIO




CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| CICLO | COMPLETO SIMPLE |
| MADUREZ RELATIVA | 124 |
| DÍAS DE FLORACIÓN | 78(A) |
| TIPO DE GRANO | SEMI DENTADO AMARILLO |
| PESO DE 1000 GRANOS (G) | 326 |
| ALTURA PLANTA (CM) | 250 (A) |
| INSERCIÓN DE ESPIGA (CM) | 105 (A) |

PERFIL AGRONÓMICO / SANITARIO

| | |
|---------------|---|
| VUELCO | 2 |
| QUEBRADO | 4 |
| GREEN SNAP | 2 |
| ROYA | 4 |
| TIZON | 2 |
| MAL DE RIO IV | 3 |
| BACTERIÓISIS | 2 |
| SPIROPLASMA | - |



MANEJO DE LA RESISTENCIA DE INSECTOS




ÁREA-REFUGIO: El refugio es una porción del lote sembrada, en la misma fecha, con un híbrido/variedad no Bt de similar ciclo de madurez que la del cultivo Bt.

Es una herramienta clave para disminuir la presión de selección de resistencia de insectos a las proteínas Bt. El refugio funciona como reserva de insectos susceptibles, y permite que los insectos resistentes que pudieran sobrevivir sobre la porción Bt del lote, encuentren individuos susceptibles para cruzarse y generen descendencia susceptible, manteniendo baja la frecuencia de insectos resistentes. Si no hubiera refugio, los eventuales insectos resistentes seleccionados en el cultivo Bt se cruzarían entre ellos, aumentando rápidamente la frecuencia de insectos resistentes en la población.

La siembra de refugio es una BPA fundamental para todas las tecnologías Bt.

Para maíz se recomienda sembrar un bloque de refugio del 10% del total de la superficie del lote (9+1), de la siguiente manera:




FACTORES A TENER EN CUENTA AL SEMBRAR REFUGIOS

- Sembrar el refugio con un maíz no Bt de ciclo similar, en el mismo momento que el resto del lote.
- Para barrenador del tallo (*Diatraea saccharalis*) no realizar aplicaciones de insecticidas.
- Para gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) se pueden realizar aplicaciones de insecticidas si luego del monitoreo se observa un 20% de plantas con daño en nivel 3 de la escala de Davis. No se recomiendan más de dos aplicaciones y estas deben hacerse, preferentemente, hasta V6-V8. No deberán utilizarse insecticidas a base de *Bacillus thuringiensis* (Bt) en el área de refugio.

Para mayor información visitar www.programamri.com.ar

SUSCRIBITE A
CONECTADOS
NUESTRO NEWSLETTER



LA FUERZA QUE IMPULSA
TU CAMPO


www.semillasillinois.com

RESPONSABLES ZONALES DE NEGOCIOS



Contactate con nuestro **Responsable Zonal de Negocio** más cercano para conocer las mejores opciones en semillas para tu campo.

- 1 NOA
- 2 NEA
- 3 NORTE DE CÓRDOBA
- 4 NORTE DE SANTA FÉ
- 5 ENTRE RÍOS
- 6 SUR DE CÓRDOBA
- 7 ZONA NÚCLEO
- 8 CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES
- 9 CENTRO ESTE DE BUENOS AIRES
- 10 SUR DE BUENOS AIRES
- 11 LA PAMPA Y RÍO NEGRO



Escanea el QR y encontrá el Responsable Zonal de Negocios ILLINOIS más cercano a tu región.





ILLINOIS

LA FUERZA
QUE IMPULSA TU CAMPO



@Sem_Illinois



@Sem_Illinois



@SemillasIllinois



www.semillasillinois.com



La información de este folleto es meramente orientativa y responde a los resultados obtenidos por el Departamento de Investigación y Desarrollo de GDM, pudiendo variar según la calidad de ambientes explorado por el cultivar y las técnicas de manejo.