


Priaxor®

SI EL CAMPO SE ACTUALIZA, TU FUNGICIDA TAMBIÉN DEBERÍA HACERLO.

Priaxor es el fungicida optimizado
a base de carboxamida para darle a tu soja
el cuidado que necesita.



ACTUALIZANDO

 **BASF**

We create chemistry

Priaxor®

Fungicida

Priaxor®, es el fungicida optimizado a base de carboxamida para darle a tu soja el cuidado que necesita.

Características:

Composición: 167 g/l fluxapyroxad + 333 g/l pyraclostrobin

Dosis: 0,3 l/ha

Formulación: suspensión concentrada (SC)


Distribución: sistémico y translaminar

Modo de acción: preventivo y curativo

Presentación: caja de 4 bidones x 5 litros

Atributos del producto	Beneficios para el productor
Gran eficacia en el control de enfermedades.	Más kilos por hectárea vs. mezclas de triazol + estrobilurina.
Contiene carboxamida.	La última tecnología fungicida.
Más persistencia en el control de enfermedades.	Más días de protección para tu cultivo.
Más competitivo del mercado.	Mejor costo / beneficio.



Espectro de control de enfermedades:




Resultados de ensayos del equipo de servicio técnico

Campañas 2018/2019 y 2019/2020 - 74 sitios


ZONA NORTE - 19 sitios
vs. Testigo + 450 kg/ha
vs T+E + 234 kg/ha



ZONA CENTRO - 31 sitios
vs. Testigo + 316 kg/ha
vs T+E + 208 kg/ha



ZONA SUR - 24 sitios vs.
Testigo + 358 kg/ha
vs T+E + 123 kg/ha



Zona norte

Salta: Las Lajitas (2) / Tucumán: La Cruz, Cruz Alta / Chaco: Pampa del Infierno (5) / Santiago del Estero: Cnel Rico (2), Quimili, Bandera (2), 4 Bocas / Chaco: Las Piedritas (3) / Entre Ríos: Federal

Zona centro

Córdoba: Marcos Juárez (2), Santa Rita, Vicuña Mackenna, Capilla de los Remedios (8), Hernando (8), Río Cuarto (4) / Santa Fe: Carcaraña (2), Videla, San Justo, San Jerónimo (2) / Entre Ríos: Herrera

Zona Sur

Buenos Aires: 9 de Julio (4), América (3), Arribeños, Chacabuco, Chivilcoy, Fontezuela (3), Navarro, Pergamino (2), Ramallo, Salto, Tandil (2), Tres Arroyos, Urquiza, Vedia, Gral. Villegas

*T+E corresponde a mezclas de triazol + estrobilurinas del mercado:

prothioconazole + trifloxistrobin, azoxistrobin + cyproconazole, azoxistrobin + epoxiconazole, tebuconazole + azoxistrobin, picoxiconazole + ciproconazole, epoxiconazole + azoxistrobin, picoxystrobin + cyproconazole, pyraclostrobin + epoxiconazole.

**0,3 l/ha Priaxor® + 0,25 l/ha Dash® MSO MAX

Fuente: Equipo técnico de BASF

Campaña 2017/18, Pergamino

Testigo




Priaxor® 0,3 l/ha + Dash® MSO MAX 0,25 l/ha (R3)



Fuente: Equipo fitopatología INTA Pergamino, Ing. Agr. Lucrecia Couretot

Posicionamiento:

Priaxor®
Fungicida



- ✓ Dosis: 0,3 l/ha.
- ✓ Aplicar preventivamente desde R3 (inicio de formación de vainas).
- ✓ Los mayores controles en las enfermedades y los mayores aumentos en los rendimientos se logran aplicando en estadios reproductivos tempranos.
- ✓ En caso de aplicaciones curativas o con alta presión de enfermedades, recomendamos el agregado del coadyuvante Dash® MSO MAX a razón de 250 cc/ha.

Regístrate en Multiplica y sumá puntos de tus compras con BASF.
www.multiplicabasf.com.ar



BASF Argentina S.A.

☎ 0800-555-2273
📍 Tucumán 1 (C1049AAA) CABA
🌐 agriculture.basf.com/ar/es
📘 /BASFArgoArgentina
📷 @basfagro_arg
🐦 @BASF_Agro_ARG

BASF

We create chemistry

® Marca registrada BASF.

PELIGRO, SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.